



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Sapucaia do Sul, 03 de Junho de 2022

SEMANA 23ª /2022 - DE 06 A 10 DE JUNHO - NOTA TÉCNICA E AGENDA

DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS:

Devido a falta de motoristas disponível ao setor de imunizações, necessitamos agendar com outro setor. Sendo assim as unidades deverão solicitar vacina do Covid ate as 16h, para que sejam entregues na manha seguinte, os insumos para campanha irão junto e TODOS deverão recebê-lo.

Não haverá entregas a tarde.

INFORMAÇÃO EXTRA OFICIAL

A 3ª Dose para menores idade (12 a 17 anos), com imunizante da Pfizer adulto, ja esta autorizada pelo Ministério da Saúde, estamos aguardando a Nota Técnica do Estado e as doses que serão enviadas de acordo com a liberação para os Municípios. Possivelmente deverá ser emitida nesta semana. Da mesma forma repassaremos para as unidades e assim enviando a vacina para esta demanda. Esta vacinação será centralizada em 1 unidade.

A mesma informação sobre a **4ª dose para 50+**, estamos aguardando a Nota Técnica do Estado.

1. INTERVALO ENTRE PRIMEIRA DOSE E SEGUNDA DOSE:

1.1 PFIZER ADULTO (a partir de 12 anos):

1.1.1 O intervalo entre a primeira dose (D1) e a segunda dose (D2) continua sendo de 7 semanas. Imunizaremos com D2 quem fez a D1 de Pfizer até o dia **14/ABRIL**.

1.2 PFIZER PEDIÁTRICA(5 A 11 ANOS)

1.1.2 Este imunizante é indicado para crianças a partir dos 5 anos de idade - até 11 anos (a partir de 12 anos recebe a vacina adulto). A segunda dose, será realizada 8 semanas após a primeira dose. Quem fez primeira dose até o dia **05/ ABRIL** já pode receber a segunda dose.

1.1.3 A Criança, para ser imunizada, deve estar acompanhada de seu Responsável Legal, na impossibilidade deste acompanhar, deverá ser preenchido formulário de Autorização, que deve estar assinado pelo Responsável Legal.

1.1.4 A segunda dose será administrada 8 semanas após administração da primeira dose.





**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

1.3 ASTRAZENECA/FIOCRUZ:

****Extensão do prazo de validade da vacina AstraZeneca**

Conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 48/2022/SECOVID/GAB/SECOVID/MS

Com a decisão, a validade dos lotes passa de seis para nove meses.

O Lote: 21OVCD299W **Fab.02/10/2021 Val. Impressa 31/03/2022 Nova val.29/06/2022**

Maiores dúvidas segue o link do ofício:

file:///C:/Users/VACINAS%2006/Downloads/Extens%C3%A3o%20do%20prazo%20de%20validade%20da%20vacina%20AstraZeneca%20da%20Fundac%C3%A7%C3%A3o%20Oswaldo%20Cruz%20(Fiocruz).pdf

1.1.5 Os usuários que receberam a D1 de ASTRAZENECA/FIOCRUZ, 7 semanas entre D1 e D2, imunizaremos com D2 quem fez a D1 até o dia **07/ABRIL**

1.4 CORONAVAC/Butantã:

1.1.6 **ADULTOS (18 ANOS E MAIS):**O intervalo entre D1 e D2 deve ser entre 14 e 28 dias. Imunizaremos com D2 quem fez D1 até o dia **23/Maio**.

1.1.7 **CRIANÇAS/ADOLESCENTES:(6 a 17 Anos) Priorizar para D1** O intervalo entre D1 e D2 deve ser de 28 dias. Imunizaremos com D2 quem fez D1 até o dia **02/MAIO. Esta vacina não é indicada para crianças imunossuprimidas.**

1.2 JANSSEN:

1.2.1 Intervalo de 60 dias da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3;

1.2.2 A vacinação das pessoas que receberam a vacina Janssen dose única a receberem a dose de reforço também com a vacina Janssen (esquema vacinal homólogo);

1.2.3 Que a vacinação da dose de reforço (**D3**) para população acima de 18 anos de idade poderá ser realizada com vacinas de **qualquer laboratório:** Butantan/Sinovac, AstraZeneca/Fiocruz, Janssen/Jonhson & Jonhson e Pfizer/Comirnaty;





**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

2. IMUNOSSUPRIMIDOS GRAVES COM 5 ANOS OU MAIS:

2.1 Este grupo, com idade igual ou superior a 18 anos, deve receber a quarta dose, com intervalo de 4 meses entre terceira e quarta dose, **imunizante PFIZER**. Com demanda livre nas unidades que estejam vacinando com PFIZER

2.2 Crianças imunossuprimidas de 5 a 11 anos recebem PFIZER pediátrica.

****Pessoas Imunossuprimidas com 12 anos ou mais, recebem PFIZER ADULTO**.**

São Imunossuprimidos GRAVES: Imunodeficiência primária grave, Quimioterapia para câncer, Transplantes de órgão sólido ou de célula tronco hematopoiética (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras, Pessoas vivendo com HIV com $CD4 < 200$ céls/mm³, uso de corticóides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou por ≥ 14 dias, Pacientes em hemodiálise, ou com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias), Pacientes em uso de drogas modificadas da resposta imune (Metotrexato, Leflunomida, Micofenolatodemofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Coclosporina, Tacroporina, 6-Mercaptopurina

2.2.1 4ª DOSE PARA MAIORES DE 60 ANOS

2.2.2 **Considerando NOTA TÉCNICA Nº 34/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS ASSUNTO:** Recomendação da segunda dose de reforço (4ª dose) de vacinas contra a Covid-19 em pessoas com 60 anos ou mais.

2.2.3 A vacina a ser utilizada para a dose de reforço (4ª dose) deverá ser das plataformas de mRNA (Comirnaty/Pfizer) ou vetor viral (Janssen ou AstraZeneca); as plataformas de **vacinas inativadas não estão recomendadas** para a finalidade descrita neste documento até que tenhamos disponíveis novas evidências científicas sobre a sua efetividade como doses de reforço em idosos e imunocomprometidos.

2.2.4 O intervalo entre a terceira e quarta dose é de 4 meses. Em todas salas de vacina com demanda livre.

O PNO é dinâmico, evolutivo e adaptável à evolução do conhecimento científico, à situação epidemiológica, e à disponibilidade das vacinas contra a Covid-19 no Brasil.





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

3. INTERCAMBIALIDADE:

Não é permitido intercambialidade para menores de 18 anos

3.1 Ficou definido que poderá haver intercambialidade entre os imunizantes administrados. Observando que **PREFERENCIALMENTE** a D2 seja do mesmo laboratório que o usuário recebeu a D1, mas que pode ser de laboratório diferente, levando em conta aspectos como a disponibilidade do imunizante.

3.2 o intervalo, entre D1 e D2 considera-se o período recomendado pelo laboratório da vacina aplicada na primeira dose;

3.3 A Terceira dose deve **PREFERENCIALMENTE** ser de laboratório diferente de D1 e D2.

3.4 levando em conta aspectos como a disponibilidade do imunizante **qualquer laboratório: Butantan/Sinovac, AstraZeneca/Fiocruz, Janssen/Jonhson & Jonhson e Pfizer/Comirnaty;**

3.5 Posso fazer a D1 de um imunizante e a D2 de outro? *SIM Considerando o INFORME TÉCNICO Nº 18/2021 do CEVS/SES-RS que define as situações que permitem a intercambialidade nos esquemas vacinais de COVID-19 mediante a ocorrência de Eventos Adversos Pós Vacinação (EAPV);*

4. Mudanças no processo de agendamento.

NÃO NECESSITA MAIS DE AGENDAMENTO.

2. AGENDA

2.1 Esta Agenda poderá sofrer alterações, pois trata-se de campanha de vacinação dinâmica, onde as Notas Técnicas do Ministério da Saúde e do Governo Estadual, sofrem constante modificação, que impacta nas campanhas organizadas pelos municípios. Além de que, nem sempre o município recebe as doses de imunizante para poder seguir vacinando.





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

2.2 06/06/2022 - Segunda-feira

	UNIDADE	OBSERVAÇÃO
CORONAVAC – ADULTO 12 ANOS ou mais. CORONAVAC – 6 a 11 anos –	ESF Vargas ESF Boa Vista ESF Natal	Livre Demanda Crianças (Não precisa ficar em observação)
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF JD AMERICA UBS BLOCOS	Livre Demanda
PFIZER –12 a 17 anos e Gestantes/Puérperas/ Imunoss	UBS Centro	Livre Demanda
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	ESF Cohab Casas	Livre Demanda - (Não precisa ficar em observação)
JANSSEN -	TODAS UNIDADES	Livre demanda

5.3 07/06/2022 - Terça-feira

	UNIDADE	observação
CORONAVAC – ADULTO 12 ANOS ou mais. CORONAVAC – 6 a 11 anos –	ESF Vargas ESF Boa Vista - (Somente pela manhã) ESF Natal - (Somente pela manhã)	Livre Demanda Crianças (Não precisa ficar em observação)
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF JD AMÉRICA UBS BLOCOS	Livre Demanda
PFIZER –12 a 17 anos e Gestantes/Puerperas/ Imunoss	UBS Centro	Livre Demanda
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	ESF Cohab Casas	Livre Demanda - (Não precisa ficar em observação)
JANSSEN –	TODAS UNIDADES	Livre demanda





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

5.4 08/06/2022 – Quarta-feira

	UNIDADE	observação
CORONAVAC – ADULTO 12 ANOS ou mais. CORONAVAC – 6 a 11 anos	ESF Vargas - (Somente pela manhã) ESF Boa Vista ESF Natal	Livre Demanda Crianças (Não precisa ficar em observação)
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF JD AMERICA UBS BLOCOS (Somente pela manhã)	Livre Demanda
PFIZER –12 a 17 anos e Gestantes/Puerperas/ Imunoss	CENTRO	Livre Demanda
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	ESF Casas (Somente pela manhã)	Livre Demanda - (Não precisa ficar em observação)
JANSSEN –	TODAS UNIDADES	Livre demanda

5.5 09/06/2022 – Quinta-feira -

	UNIDADE	OBSERVAÇÃO
CORONAVAC – ADULTO 12 ANOS ou mais. CORONAVAC – 6 a 11 anos –	ESF Vargas ESF Boa Vista ESF Natal	Livre Demanda Crianças (Não precisa ficar em observação)
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF JD AMÉRICA (Somente pela manhã) UBS BLOCOS	Livre Demanda
PFIZER –12 a 17 anos e Gestantes/Puerperas/ Imunoss	UBS Centro - (Somente pela manhã)	Livre Demanda
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	ESF Cohab Casas	Livre Demanda - (Não precisa ficar em observação)
JANSSEN –	TODAS UNIDADES	Livre demanda





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

5.6 10/06/2022 – Sexta-feira

	UNIDADE	OBSERVAÇÃO
CORONAVAC – ADULTO 12 ANOS ou mais. CORONAVAC – 6 a 11 anos –	ESF Vargas ESF Boa Vista ESF Natal	Livre Demanda Crianças (Não precisa ficar em observação)
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF JD AMÉRICA UBS BLOCOS	Livre Demanda
PFIZER –12 a 17 anos e Gestantes/Puerperas	UBS Centro	Livre Demanda
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	ESF Cohab Casas	Livre Demanda - (Não precisa ficar em observação)
JANSSEN –	TODAS UNIDADES	Livre demanda

Comissão Municipal de imunização covid19

Enfª. Milena Weide Coordenadora da Vigilância em Saúde	Enfº. Laércio Kerber Assessor Superior
Enfa. Flavia Motta Coordenadora Planejamento Saúde	Dra. Daniela Heuser Secretária Municipal da Saúde

