



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Sapucaia do Sul, 08 de abril de 2022

SEMANA 16ª /2022 - 18 DE ABRIL A 22 DE ABRIL - NOTA TÉCNICA E AGENDA

Somente o agendamento da primeira dose das crianças de 5 a 11 anos precisará ser realizado pelo site. A segunda dose das crianças e a vacinação de adultos, irá acontecer no formato de demanda espontânea, apenas deve ser observado qual imunizante estará sendo disponibilizado em cada sala de vacina. Para evitar erros na administração, cada sala estará oferecendo apenas um imunizante.

1. INTERVALO ENTRE PRIMEIRA DOSE E SEGUNDA DOSE:

1.1 PFIZER ADULTO (a partir de 12 anos):

1.1.1 O intervalo entre a primeira dose (D1) e a segunda dose (D2) continua sendo de 7 semanas. Imunizaremos com D2 quem fez a D1 de Pfizer até o dia 26/Fev.

1.2 PFIZER PEDIÁTRICA(5 A 11 ANOS)

1.2.1 Este imunizante é indicado para crianças a partir dos 5 anos de idade - até 11 anos (a partir de 12 anos recebe a vacina adulto). A segunda dose, será realizada 8 semanas após a primeira dose. Quem fez primeira dose até o dia 15/fev. já pode receber a segunda dose.

1.2.2 A Criança, para ser imunizada, deve estar acompanhada de seu Responsável Legal, na impossibilidade deste acompanhar, deverá ser preenchido formulário de Autorização, que deve estar assinado pelo Responsável Legal.

1.2.3 Após a imunização da primeira dose, a criança que foi vacinada, precisará ficar em observação na unidade por 20 minutos, passado este tempo, ela será liberada pela equipe da sala de vacinas.

1.2.4 A segunda dose será administrada 8 semanas após administração da primeira dose. Após a administração da segunda dose, não serão necessários os 20min de observação.

1.3 ASTRAZENECA/FIOCRUZ:

1.3.1 Os usuários que receberam a D1 de ASTRAZENECA/FIOCRUZ, 7 semanas entre D1 e D2, imunizaremos com D2 quem fez a D1 até o dia 26/Fev;

1.4 CORONAVAC/Butantã:

1.4.1 **ADULTOS (18 ANOS E MAIS):** O intervalo entre D1 e D2 deve ser entre 14 e 28 dias. Imunizaremos com D2 quem fez D1 até o dia 04/Abril.



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

1.4.2 **CRIANÇAS/ADOLESCENTES:** O intervalo entre D1 e D2 deve ser de 28 dias. Imunizaremos com D2 quem fez D1 até o dia 21/mar. **Esta vacina não é indicada para crianças imunossuprimidas.**

1.4.3 Após a imunização, a criança de 5 a 11 anos que foi vacinada, com a primeira dose, precisará ficar em observação na unidade por 20 minutos, passado este tempo, ela será liberada pela equipe da sala de vacinas. Não será necessário ficar em observação após a segunda dose.

1.5 JANSSEN:

1.5.1 Intervalo de 2 meses da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3;

2. IMUNOSSUPRIMIDOS GRAVES COM 5 ANOS OU MAIS:

2.1 Este grupo, como idade igual ou superior a 18 anos, deve receber a quarta dose, com intervalo de 4 meses entre terceira e quarta dose, imunizante PFIZER. Com demanda livre nas unidades que estejam vacinando com PFIZER

2.2 Crianças imunossuprimidas de 5 a 11 anos recebem PFIZER pediátrica. Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais, recebem PFIZER ADULTO.

São imunossuprimidos GRAVES: Imunodeficiência primária grave, Quimioterapia para câncer, Transplantes de órgão sólido ou de célula tronco hematopoiética (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras, Pessoas vivendo com HIV com $CD4 < 200$ céls/mm³, uso de corticóides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou por ≥ 14 dias, Pacientes em hemodiálise, ou com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias), Pacientes em uso de drogas modificadas da resposta imune (Metotrexato, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Coclosporina, Tacroporina, 6-Mercaptopurina

2.3 4ª DOSE PARA MAIORES DE 80 ANOS

2.4 Considerando a Nota Técnica do Ministério da Saúde Nº 20/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, pessoas com 80 anos ou mais, podem receber a 4ª dose de vacina, sendo preferencialmente a vacina da PFIZER e alternativamente ASTRAZENECA ou JANSSEN.

2.5 O intervalo entre a terceira e quarta dose é de 4 meses.

2.6 A vacinação deste público será realizada nas salas de vacina que estejam vacinando PFIZER com demanda livre.

3. INTERCAMBIALIDADE:

3.1 Ficou definido que poderá haver intercambialidade entre os imunizantes administrados. Observando que PREFERENCIALMENTE a D2 seja do mesmo laboratório que o usuário recebeu a D1, mas que pode ser de laboratório diferente, levando em conta aspectos como a disponibilidade do imunizante. A



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Terceira dose deve PREFERENCIALMENTE ser de laboratório diferente de D1 e D2.

3.2 EXEMPLOS:

3.3 Fiz D1 e D2 de CoronaVac, quanto tempo devo esperar para fazer a D3 e qual imunizante mais indicado? Neste caso, após 4 meses as pessoas com mais de 18 anos podem receber uma dose de reforço, preferencial de ASTRA ou PFIZER ou JANSSEN.

3.3.1 Fiz D1 e D2 de Pfizer, qual o intervalo para terceira dose e qual o imunizante mais indicado? Maiores de 18 anos, após 4 meses podem receber dose de reforço, preferencialmente AstraZeneca ou JANSSEN.

3.3.2 Fiz D1 e D2 de AstraZeneca, qual o intervalo para terceira dose e qual o imunizante mais indicado? Maiores de 18 anos, após 4 meses podem receber dose de reforço, preferencialmente PFIZER ou CORONAVAC.

3.3.3 Posso fazer a D1 de um imunizante e a D2 de outro? Apesar de não haver proibição técnica, está indicado que a D1 e D2 sejam Preferencialmente, do mesmo imunizante.

4. Mudanças no processo de agendamento.

4.1 A Demanda de pessoas com mais de 12 anos que precisam ser vacinadas, não será mais organizada pelo site da agenda virtual, o usuário deve observar a unidade que está administrando o imunizante que ele precisa e no horário de funcionamento da unidade comparecer com documento, caderneta de vacinas (se tiver) e documento com CPF ou cartão sus. onde poderá ser vacinado sem necessidade do agendamento prévio. Por livre demanda.

4.2 Crianças de 5 a 11 anos. Este público apenas irá agendar a 1ª dose, isso será feito pelo site: www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiaodosul; a segunda dose não precisará ser agendada, basta estar no período e procurar as unidades que estarão vacinando crianças.



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

5. AGENDA

5.1 Esta Agenda poderá sofrer alterações, pois trata-se de campanha de vacinação dinâmica, onde as Notas Técnicas do Ministério da Saúde e do Governo Estadual, sofrem constante modificação, que impacta nas campanhas organizadas pelos municípios. Além de que, nem sempre o município recebe as doses de imunizante para poder seguir vacinando.

5.2 18/04/2022 - Segunda-feira

	UNIDADE	observação
CORONAVAC – ADULTO 12 ANOS ou mais. CORONAVAC – 6 a 11 anos – somente 2ª dose.	ESF Vargas ESF Natal	Livre demanda
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF Freitas	Livre demanda
PFIZER – ADULTO – ACIMA 12 ANOS	Em falta	Em falta
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	UBS Centro ESF Oswaldo Cruz ESF Cohab Casas	1ª Dose - Agendamento pelo site (20 min de observação após vacina) 2ª Dose – Livre demanda – (Não precisa ficar em observação)
CORONAVAC – CRIANÇAS/ ADOLESC 6 A 17 ANOS.	ESF Natal ESF Jardim América ESF Vargas ESF Capão	1ª Dose - Agendamento pelo site (20 min de observação após vacina) 2ª Dose – Livre demanda – (Não precisa ficar em observação)
JANSSEN – 4ª dose para maiores de 80 anos	ESF João de Barro ESF Primor ESF Boa Vista ESF São José ESF Silva UBS Greiss – somente pela manhã	Livre demanda



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

5.3 19/04/2022 - Terça-feira

	UNIDADE	observação
CORONAVAC – ADULTO 12 ANOS ou mais. CORONAVAC – 6 a 11 anos – somente 2ª dose.	ESF Vargas ESF Natal - somente pela manhã	Livre demanda
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF Freitas	Livre Demanda
PFIZER – ADULTO – ACIMA 12 ANOS	EM FALTA	Em falta
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	UBS Centro ESF Oswaldo Cruz ESF Cohab Casas	1ª Dose - Agendamento pelo site (20 min de observação após vacina) 2ª Dose – Livre demanda – (Não precisa ficar em observação) 4/FEV
CORONAVAC – CRIANÇAS 6 A 11 ANOS.	ESF Natal - somente pela manhã ESF Jardim América ESF Vargas ESF Capão	1ª Dose - Agendamento pelo site (20 min de observação após vacina) 2ª Dose – Livre demanda – (Não precisa ficar em observação) 07/03
JANSSEN	ESF João de Barro ESF Primor ESF Boa Vista ESF São José ESF Silva UBS Greiss	Livre demanda



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

5.4 **20/04/2022 – Quarta-feira**

	UNIDADE	observação
CORONAVAC – ADULTO 12 ANOS ou mais. CORONAVAC – 6 a 11 anos – somente 2ª dose.	ESF Vargas - somente pela MANHÃ ESF Natal	Livre demanda
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF Freitas	Livre Demanda
PFIZER – ADULTO – ACIMA 12 ANOS	Em falta	Em falta
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	ESF Cohab Casas- somente pela manhã ESF Oswaldo Cruz - somente pela manhã	1ª Dose - Agendamento pelo site (20 min de observação após vacina) 2ª Dose – Livre demanda – (Não precisa ficar em observação) 4/FEV
CORONAVAC – CRIANÇAS 6 A 11 ANOS.	ESF Natal ESF Jardim América ESF Vargas - somente pela manhã ESF Capão - somente pela manhã	1ª Dose - Agendamento pelo site (20 min de observação após vacina) 2ª Dose – Livre demanda – (Não precisa ficar em observação) 07/03
JANSSEN	ESF João de Barro - somente manhã ESF Primor- somente manhã ESF Boa Vista ESF São José ESF Silva UBS Greiss	Livre demanda

- UBS CENTRO não atenderá agenda de COVID nas Quartas.



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

5.5 **21/04/2022 – Quinta-feira - FERIADO**

5.6 15/04/2022 – Sexta-feira

	UNIDADE	observação
CORONAVAC – ADULTO 12 ANOS ou mais. CORONAVAC – 6 a 11 anos – somente 2ª dose.	ESF Vargas ESF Natal	Livre demanda
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF Freitas – somente pela manhã	Livre Demanda
PFIZER – ADULTO – ACIMA 12 ANOS	Em falta	Em falta
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	UBS Centro ESF Cohab Casas ESF Oswaldo Cruz	1ª Dose - Agendamento pelo site (20 min de observação após vacina) 2ª Dose – Livre demanda – (Não precisa ficar em observação) 4/FEV
CORONAVAC – CRIANÇAS 6 A 11 ANOS.	ESF Natal ESF Jardim América ESF Vargas ESF Capão	1ª Dose - Agendamento pelo site (20 min de observação após vacina) 2ª Dose – Livre demanda – (Não precisa ficar em observação) 07/03
JANSSEN	ESF João de Barro ESF Primor ESF Boa Vista ESF São José ESF Silva UBS Greiss	Livre demanda

Comissão Municipal de imunização covid19

Enfª. Milena Weide Coordenadora da Vigilância em Saúde	Enfº. Laércio Kerber Assessor Superior
Enfa. Flavia Motta Coordenadora Planejamento Saúde	Dra. Daniela Heuser Secretária Municipal da Saúde



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE