



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Sapucaia do Sul, 04 de fevereiro de 2022

**NOTA TÉCNICA E AGENDA – SEMANA 07 DE FEVEREIRO A 11 DE FEVEREIRO**

O agendamento continuará sendo realizado através do site:  
[www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiaidosul](http://www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiaidosul)

**1. INTERVALO ENTRE PRIMEIRA DOSE E SEGUNDA DOSE:**

**1.1 PFIZER ADULTO (a partir de 12 anos):**

1.1.1 O intervalo entre a primeira dose (D1) e a segunda dose (D2) continua sendo de 7 semanas. Imunizaremos com D2 quem fez a D1 de Pfizer até o dia 25/dez.

**1.2 PFIZER PEDIÁTRICA ( 5 A 11 ANOS)**

1.2.1 Este imunizante é indicado para crianças a partir dos 5 anos de idade - até 11 anos (a partir de 12 anos recebe a vacina adulto).

**1.3 ASTRAZENECA/FIOCRUZ:**

1.3.1 Os usuários que receberam a D1 de ASTRAZENECA/FIOCRUZ, 7 semanas entre D1 e D2, imunizaremos com D2 quem fez a D1 até o dia 25/dez;

**1.4 CORONAVAC/Butantã:**

1.4.1 **ADULTOS (18 ANOS E MAIS):** O intervalo entre D1 e D2 deve ser entre 14 e 28 dias. Imunizaremos com D2 quem fez D1 até o dia 24/jan.

1.4.2 **CRIANÇAS/ADOLESCENTES:** O intervalo entre D1 e D2 deve ser de 28 dias. Imunizaremos com D2 quem fez D1 até o dia 07/jan. Esta vacina não é indicada para crianças imunossuprimidas.

**1.5 JANSSEN:**

1.5.1 Intervalo de 2 meses da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3;

**2. ADOLESCENTES:**

2.1 Adolescentes com idade a partir de 12 anos sem comorbidades. Com o imunizante da PFIZER ADULTO. Intervalo de 7 semanas entre D1 e D2. Esta população ainda não recebe 3ª dose.

**3. CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS- PFIZER PEDIATRICA**

3.1 Seguindo nota técnica do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde, o município continua oferecendo agendamento para este público. Nesta





**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

semana continuaremos imunizando crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades.

3.2 A Criança para ser imunizada deve estar acompanhada de seu Responsável Legal, na impossibilidade deste acompanhar, deverá ser preenchido formulário de Autorização para vacina, que deve estar assinado pelo Responsável Legal.

3.3 Após a imunização, a criança que foi vacinada, precisará ficar em observação na unidade por 20 minutos, passado este tempo, ela será liberada pela equipe da sala de vacinas.

**4. CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS – CORONAVAC**

4.1 Este imunizante será oferecido para crianças/adolescentes de 6 a 17 anos – que não tenham diagnóstico de imunossupressão – cfe nota técnica 03/2022 1.

4.2 Após a imunização, a criança que foi vacinada, precisará ficar em observação na unidade por 20 minutos, passado este tempo, ela será liberada pela equipe da sala de vacinas.

**5. IMUNOSSUPRIMIDOS GRAVES:**

5.1 Pessoas com alto grau de imunossupressão. Para estes, o intervalo para a segunda e terceira dose, contínua de 28 dias.

5.2 Somente este grupo, deve receber a quarta dose, com intervalo de 4 meses entre terceira e quarta dose, imunizante PFIZER. A vacina deve ser agendada pelo site: [www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiaidosul](http://www.minhaagendavirtual.com.br/sapucaiaidosul) e o usuário deve optar pelo imunizante da PFIZER.

**5.3 Critérios que definem o quadro de imunossupressão grave:**

5.3.1 Imunodeficiência primária grave.

5.3.2 Quimioterapia para câncer.

5.3.3 Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas

5.3.4 (TCTH)em uso de drogas imunossupressoras.

5.3.5 Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm<sup>3</sup>.

5.3.6 Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente por ≥14 dias.

5.3.7 Pacientes em hemodiálise.

5.3.8 Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

<sup>1</sup> <https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202201/26204041-informe-tecnico-coronavac-criancas-adolescentes-26-01-2022.pdf>





**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

**5.3.9 Uso de drogas modificadoras da resposta imune:**

- 5.3.9.1 Metotrexato;
- 5.3.9.2 Leflunomida
- 5.3.9.3 Micofenolato de mofetila
- 5.3.9.4 Azatiprina

**6. VIAGENS INTERNACIONAIS/ CIRURGIAS AGENDADAS**

6.1 Pessoas que tenham viagem internacional marcada, ou algum procedimento cirúrgico e que precisem antecipar calendário de imunização, devem procurar o setor de imunizações da Secretaria Mun. Da Saúde, Rua São Cristóvão, 34, munidos de documentos e comprovantes, para que seja realizado a imunização, conforme necessidade comprovada.

6.2 Os pacientes com cirurgia agendada, poderão ter a D2 antecipada, desde que o intervalo não seja inferior a 3 semanas, e a D3 não inferior a 4 meses. Salvo Pacientes imunossuprimidos que o intervalo é de 28 dias.

6.3 Viajantes que não completaram a série primária de vacinação com duas doses da vacina contracovid-19, poderão antecipar a segunda dose respeitando o intervalo mínimo de 21 dias para a vacina da Pfizer/Wyeth e 28 dias para a vacina AstraZeneca/Fiocruz (esquema homólogo);

6.4 Viajantes que completaram a série primária de vacinação com duas doses da vacina Sinovac/Butantan e terão como destino países cujos órgãos regulatórios não incluíram este imunizante até o momento na sua lista de vacinas autorizadas, poderão receber uma terceira dose de outro imunizante aceito pelo país de destino (esquema heterólogo) seguindo o racional de intercambialidade de vacinas publicado na Nota Técnica nº 6/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS. Neste caso, o intervalo mínimo entre a série primária de vacinação e a terceira dose do outro imunizante será de 28 dias.

**7. TERCEIRA DOSE – OU DOSE DE REFORÇO.**

7.1 Considerando a NOTA TÉCNICA Nº 59/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS 2, e INFORME TÉCNICO nº 19/2021 DVE/CEVS/SES-RS<sup>3</sup> e a NOTA TÉCNICA Nº 65/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS 4; a nota técnica 19/2021 DVE/CEVS/SES-RS<sup>5</sup> o município de Sapucaia do Sul, adota o modelo preconizado pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde. Reforçamos que este processo vacinal, tem características diferentes de

<sup>2</sup> <https://drive.google.com/file/d/1GZia607tiQByN0us7405rFeoBzyuA1Lk/view?usp=sharing>

<sup>3</sup> <https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=657104>

<sup>4</sup> <https://cdn.oantonista.com/uploads/2021/12/Nota-Tecnica-65-Antecipacao-da-Dose-de-Reforco.pdf>

<sup>5</sup> <https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202112/29170230-nota-tecnica-19-atualizacao-29-12.pdf>





**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

outras campanhas. As diretrizes são dinâmicas e podem ser alteradas, sempre obedecendo o que determina o PNI, PNO e as normas do Governo Estadual.

**8. INTERCAMBIALIDADE:**

8.1 Ficou definido que poderá haver intercambialidade entre os imunizantes administrados. Observando que PREFERENCIALMENTE a D2 seja do mesmo laboratório que o usuário recebeu a D1, mas que pode ser de laboratório diferente, levando em conta aspectos como a disponibilidade do imunizante. A Terceira dose deve PREFERENCIALMENTE ser de laboratório diferente de D1 e D2.

**8.2 EXEMPLOS:**

8.2.1 Fiz D1 e D2 de CoronaVac, quanto tempo devo esperar para fazer a D3? E qual imunizante mais indicado. Neste caso, após 4 meses as pessoas com mais de 18 anos podem receber uma dose de reforço, preferencial de ASTRA ou PFIZER.

8.2.2 Fiz D1 e D2 de Pfizer, qual o intervalo para terceira dose e qual o imunizante mais indicado? Maiores de 18 anos, após 4 meses podem receber dose de reforço, preferencialmente CoronaVac ou AstraZeneca.

8.2.3 Fiz D1 e D2 de AstraZeneca, qual o intervalo para terceira dose e qual o imunizante mais indicado? Maiores de 18 anos, após 4 meses podem receber dose de reforço, preferencialmente CoronaVac ou PFIZER.

8.2.4 Posso fazer a D1 de um imunizante e a D2 de outro? Apesar de não haver proibição técnica, está indicado que a D1 e D2 sejam Preferencialmente, do mesmo imunizante.





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

1.1 07/02/2022 – Segunda-feira

	UNIDADE	observação
CORONAVAC – ADULTO 18 ANOS ou mais.	UBS Nova Sapucaia   ESF Freitas	Agendamento pelo site
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF Natal   ESF Vargas	Agendamento pelo site
PFIZER – ADULTO – ACIMA 12 ANOS	ESF ALCINA   ESF CAPÃO DA CRUZ   ESF SILVA   ESF JD AMÉRICA   ESF PRIMOR	Agendamento pelo site
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos com ou sem comorbidades	UBS Centro   ESF Pasqualini	Agendamento pelo site
CORONAVAC – CRIANÇAS 6 A 11 ANOS.	ESF Bela Vista   ESF Oswaldo Cruz   ESF Fortuna   UBS Greiss   ESF Cohab Casas	Agendamento pelo site
JANSSEN	ESF UBS Cohab blocos	Agendamento pelo site

1.2 08/02/2022 – Terça-feira

	UNIDADE	observação
CORONAVAC – ADULTO 18 ANOS ou mais.	UBS NOVA SAPUCAIA   ESF FREITAS	Agendamento pelo site
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF NATAL   ESF VARGAS	Agendamento pelo site
PFIZER – ADULTO – ACIMA 12 ANOS	ESF ALCINA   ESF CAPÃO DA CRUZ   ESF SILVA   ESF JD AMÉRICA   ESF PRIMOR	Agendamento pelo site
JANSSEN	ESF UBS COHAB BLOCOS	Agendamento pelo site
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	UBS CENTRO   ESF PASQUALINI	Agendamento pelo site
CORONAVAC – CRIANÇAS 6 A 11 ANOS.	ESF BELA VISTA   ESF OSWALDO CRUZ   ESF FORTUNA   UBS GREISS	Agendamento pelo site
MUTIRÃO 12 ANOS OU MAIS Janssen   Astra   Pfizer   Coronavac	UBS CENTRO	SEM AGENDAMENTO LIVRE DEMANDA





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**1.3 09/02/2022 – Quarta-feira**

	UNIDADE	observação
CORONAVAC – ADULTO 18 ANOS ou mais.	UBS NOVA SAPUCAIA   ESF FREITAS	Agendamento pelo site
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF NATAL   ESF VARGAS	Agendamento pelo site
PFIZER – ADULTO – ACIMA 12 ANOS	ESF ALCINA   ESF CAPÃO DA CRUZ   ESF SILVA   ESF JD AMÉRICA   ESF PRIMOR	Agendamento pelo site
JANSSEN	ESF UBS COHAB BLOCOS	Agendamento pelo site
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	UBS CENTRO   ESF PASQUALINI	Agendamento pelo site
CORONAVAC – CRIANÇAS 6 A 11 ANOS.	ESF BELA VISTA   ESF OSWALDO CRUZ   ESF FORTUNA   UBS GREISS   ESF COHAB CASAS	Agendamento pelo site

**1.4 10/02/2022 – Quinta-feira**

	UNIDADE	observação
CORONAVAC – ADULTO 18 ANOS ou mais.	UBS NOVA SAPUCAIA   ESF FREITAS	Agendamento pelo site
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF NATAL   ESF VARGAS	Agendamento pelo site
PFIZER – ADULTO – ACIMA 12 ANOS	ESF ALCINA   ESF CAPÃO DA CRUZ   ESF SILVA   ESF JD AMÉRICA   ESF PRIMOR	Agendamento pelo site
JANSSEN	ESF UBS COHAB BLOCOS	Agendamento pelo site
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	UBS CENTRO   ESF PASQUALINI	Agendamento pelo site
CORONAVAC – CRIANÇAS 6 A 11 ANOS.	ESF BELA VISTA   ESF OSWALDO CRUZ   ESF FORTUNA   UBS GREISS   ESF COHAB CASAS	Agendamento pelo site
MUTIRÃO =PEDIÁTRICO PFIZER   CORONAVAC	UBS CENTRO	AGENDAMENTO PELO SITE.





**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

**1.511/02/2022 – Sexta-feira**

	UNIDADE	observação
CORONAVAC – ADULTO 18 ANOS ou mais.	UBS NOVA SAPUCAIA   ESF FREITAS	Agendamento pelo site
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF NATAL   ESF VARGAS	Agendamento pelo site
PFIZER – ADULTO – ACIMA 12 ANOS	ESF ALCINA   ESF CAPÃO DA CRUZ   ESF SILVA   ESF JD AMÉRICA   ESF CARIOCA   ESF COLINA VERDE   ESF PRIMOR	Agendamento pelo site
JANSSEN	ESF UBS COHAB BLOCOS	Agendamento pelo site
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	UBS CENTRO   ESF PASQUALINI	Agendamento pelo site
CORONAVAC – CRIANÇAS 6 A 11 ANOS.	ESF BELA VISTA   ESF OSWALDO CRUZ   ESF FORTUNA   UBS GREISS   ESF COHAB CASAS	Agendamento pelo site

\* Esta Agenda poderá sofrer alterações, pois trata-se de campanha de vacinação dinâmica, onde as Notas Técnicas do Ministério da Saúde e do Governo Estadual, sofrem constante modificação, que impacta nas campanhas organizadas pelos municípios. Além de precisarmos doses das vacinas para abertura de horários.

**Comissão Municipal de imunização covid19**

Enf <sup>a</sup> . Milena Weide Coordenadora da Vigilância em Saúde	Enf <sup>o</sup> . Laércio Kerber Assessor Superior
Enfa. Flavia Motta Coordenadora Planejamento Saúde	Dra. Daniela Heuser Secretária Municipal da Saúde

