



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

Sapucaia do Sul, 17 de Junho de 2022

SEMANA 25ª /2022 - DE 20 A 24 DE JUNHO - NOTA TÉCNICA E AGENDA

DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS:

Devido a falta de motoristas disponível ao setor de imunizações, necessitamos agendar com outro setor. Sendo assim as unidades deverão solicitar vacina do Covid, **por e-mail até as 16h**, para que sejam entregues na manhã seguinte, os insumos para campanha irão junto e TODOS deverão recebê-lo. Não haverá entregas a tarde.

1. INTERVALO ENTRE PRIMEIRA DOSE E SEGUNDA DOSE:

1.1 PFIZER ADULTO (a partir de 12 anos): SOMENTE Reforço Adolescentes/ Gestantes/Imunossuprimidos

1.1.1 “A 3ª dose deve ser administrada com intervalo mínimo de 4 meses da D2.

1.1.2 O intervalo entre a primeira dose (D1) e a segunda dose (D2) continua sendo de 7 semanas. Imunizaremos com D2 quem fez a D1 de Pfizer até o dia **28/ABRIL**.

1.2 PFIZER PEDIÁTRICA (5 A 11 ANOS)

1.1.3 Este imunizante é indicado para crianças a partir dos 5 anos de idade - até 11 anos (a partir de 12 anos recebe a vacina adulto). A segunda dose, será realizada 8 semanas após a primeira dose. Quem fez primeira dose até o dia **19/ ABRIL** já pode receber a segunda dose.

1.1.4 A Criança, para ser imunizada, deve estar acompanhada de seu Responsável Legal, na impossibilidade deste acompanhar, deverá ser preenchido formulário de Autorização, que deve estar assinado pelo Responsável Legal.

1.1.5 A segunda dose será administrada 8 semanas após administração da primeira dose.





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

1.3 **ASTRAZENECA/FIOCRUZ:**

****Extensão do prazo de validade da vacina AstraZeneca**

Conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 48/2022/SECOVID/GAB/SECOVID/MS

Com a decisão, a validade dos lotes passa de seis para nove meses.

Lote:	Fab	Val. Impressa	Nova val
21OVCD299W	02/10/2021	31/03/2022	29/06/2022
21OVCD316Z	15/10/2021	13/04/2022	12/07/2022
21OVCD317W	15/10/2021	13/04/2022	12/07/2022
21OVCD318Z	16/10/2021	14/04/2022	13/07/2022

Maiores dúvidas segue o link do ofício:

file:///C:/Users/VACINAS%2006/Downloads/Extens%C3%A3o%20do%20prazo%20de%20validade%20da%20vacina%20AstraZeneca%20da%20Fundac%C3%A7%C3%A3o%20Oswaldo%20Cruz%20(Fiocruz).pdf

1.1.6 Os usuários que receberam a D1 de ASTRAZENECA/FIOCRUZ, 7 semanas entre D1 e D2, imunizaremos com D2 quem fez a D1 até o dia **28/ABRIL**

1.4 **CORONAVAC/Butantã: SOMENTE 3ª DOSE PARA ADOLESCENTES**

1.1.7 **ADOLESCENTES: (12 a 17 Anos)** A 3ª dose deve ser administrada com intervalo mínimo de 4 meses da D2.

1.1.8 Ex: Fez D1 e D2 de Pfizer , a 3ª dose será de CORONAVAC/ PIFZER

1.1.9 **Esta vacina não é indicada para crianças imunossuprimidas.**

1.2 **JANSSEN:**





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

- 1.2.1 Intervalo de 60 dias da D1 para D2; intervalo de 4 meses de D2 para D3;
- 1.2.2 A vacinação das pessoas que receberam a vacina Janssen dose única a receberem a dose de reforço também com a vacina Janssen (esquema vacinal homólogo);
- 1.2.3 Que a vacinação da dose de reforço (**D3**) para população acima de 18 anos de idade poderá ser realizada com vacinas de **qualquer laboratório**: Butantan/Sinovac, AstraZeneca/Fiocruz, Janssen/Jonhson & Jonhson e Pfizer/Comirnaty;

2. IMUNOSSUPRIMIDOS GRAVES COM 5 ANOS OU MAIS:

2.1 Este grupo, com idade igual ou superior a 18 anos, deve receber a quarta dose, com intervalo de 4 meses entre terceira e quarta dose, **imunizante PFIZER**. Com demanda livre nas unidades que estejam vacinando com PFIZER

2.2 Crianças imunossuprimidas de 5 a 11 anos recebem PFIZER pediátrica.

****Pessoas Imunossuprimidas com 12 anos ou mais, recebem PFIZER ADULTO**.**

São Imunossuprimidos GRAVES: Imunodeficiência primária grave, Quimioterapia para câncer, Transplantes de órgão sólido ou de célula tronco hematopoiética (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras, Pessoas vivendo com HIV com CD4<200cél/mm3, uso de corticóides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou por ≥ 14 dias, Pacientes em hemodiálise, ou com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias), Pacientes em uso de drogas modificadas da resposta imune (Metotrexato, Leflunomida, Micofenolatodemofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Coclosporina, Tacroporina, 6-Mercaptopurina

3. 4ª DOSE PARA MAIORES DE 50 ANOS

3.1 Considerando NOTA TÉCNICA Nº 34/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS ASSUNTO: Recomendação da segunda dose de reforço (4ª dose) de vacinas contra a Covid-19 em pessoas com 50 anos ou mais.

2.2.3 A vacina a ser utilizada para a dose de reforço (4ª dose) deverá ser das plataformas de mRNA (Comirnaty/Pfizer) ou vetor viral (Janssen ou AstraZeneca); as plataformas de **vacinas inativadas não estão recomendadas** para a finalidade descrita neste documento até que tenhamos disponíveis novas evidências científicas sobre a sua efetividade como doses de reforço em idosos e imunocomprometidos.

2.2.4 O intervalo entre a terceira e quarta dose é de 4 meses. Em todas salas de vacina com demanda livre.





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

O PNO é dinâmico, evolutivo e adaptável à evolução do conhecimento científico, à situação epidemiológica, e à disponibilidade das vacinas contra a Covid-19 no Brasil.

3. INTERCAMBIALIDADE:

3.1 Ficou definido que poderá haver intercambialidade entre os imunizantes administrados. Observando que **PREFERENCIALMENTE** a D2 seja do mesmo laboratório que o usuário recebeu a D1, mas que pode ser de laboratório diferente, levando em conta aspectos como a disponibilidade do imunizante.

3.2 **o intervalo, entre D1 e D2 considera-se o período recomendado pelo laboratório da vacina aplicada na primeira dose;**

3.3 A Terceira dose deve **PREFERENCIALMENTE** ser de laboratório diferente de D1 e D2.

3.4 Levando em conta aspectos como a disponibilidade do imunizante **qualquer laboratório: Butantan/Sinovac, AstraZeneca/Fiocruz, Janssen/Jonhson & Jonhson e Pfizer/Comirnaty;**

3.5 EX: Posso fazer a D1 de um imunizante e a D2 de outro? *SIM Considerando o INFORME TÉCNICO Nº 18/2021 do CEVS/SES-RS que define as situações que permitem a intercambialidade nos esquemas vacinais de COVID-19 mediante a ocorrência de Eventos Adversos Pós Vacinação (EAPV);*

2. AGENDA

2.1 Esta Agenda poderá sofrer alterações, pois trata-se de campanha de vacinação dinâmica, onde as Notas Técnicas do Ministério da Saúde e do Governo Estadual, sofrem constante modificação, que impacta nas campanhas organizadas pelos municípios. Além de que, nem sempre o município recebe as doses de imunizante para poder seguir vacinando.





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

2.2 20/06/2022 - Segunda-feira

	UNIDADE	OBSERVAÇÃO
CORONAVAC ADOLESCENTE (12 a 17 anos)	ESF Oswaldo Cruz ESF Fortuna UBS Greiss (Somente pela manhã)	Livre Demanda
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF Alcina ESF Bela Vista ESF Boa Vista ESF Casas ESF Carioca ESF Capão da Cruz ESF Colina ESF Freitas ESF Itapemirim ESF Jardim América ESF João Barro ESF Pasqualini ESF Primor ESF Terra Nova ESF São José UBS Blocos	Livre Demanda
PFIZER –12 a 17 anos (REF) e Gestantes/Puérperas/Imunoss	UBS Centro	Livre Demanda
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	ESF Cohab Casas (Aguardando chegada)	Livre Demanda -
JANSSEN -	ESF Vargas UBS Nova Sapucaia ESF Natal ESF Silva	Livre demanda





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

4.3 21/06/2022 - Terça-feira

	UNIDADE	observação
CORONAVAC ADOLESCENTE (12 a 17 anos)	ESF Oswaldo Cruz ESF Fortuna UBS Greiss	Livre Demanda
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF Alcina ESF Bela Vista ESF Boa Vista ESF Casas ESF Carioca ESF Capão da Cruz ESF Colina ESF Freitas ESF Itapemirim ESF Jardim América ESF João Barro ESF Pasqualini ESF Primor ESF Terra Nova ESF São José UBS Blocos	Livre Demanda
PFIZER –12 a 17 anos (REF) e Gestantes/Puerperas/Imunoss	UBS Centro	Livre Demanda
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	ESF Cohab Casas (Aguardando Remessa)	Livre Demanda - (Não precisa ficar em observação)
JANSSEN –	ESF Vargas UBS Nova Sapucaia ESF Natal (Somente Manhã) ESF Silva	Livre demanda



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

4.4 22/06/2022 – Quarta-feira

	UNIDADE	observação
CORONAVAC ADOLESCENTE (12 a 17 anos)	ESF Oswaldo Cruz ESF Fortuna UBS Greiss	Livre Demanda
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF Alcina ESF Bela Vista ESF Boa Vista ESF Casas ESF Carioca ESF Capão da Cruz ESF Colina ESF Freitas ESF Itapemirim ESF Jardim América ESF João Barro ESF Pasqualini ESF Primor ESF Terra Nova ESF São José UBS Blocos	Livre Demanda
PFIZER –12 a 17 anos e Gestantes/Puerperas/Imunoss	CENTRO (Aguardando Remessa)	Livre Demanda
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	ESF Casas (Aguardando Chegada)	Livre Demanda -
JANSSEN –	ESF Vargas UBS Nova Sapucaia ESF Natal ESF Silva	Livre demanda





Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

4.5 23/06/2022 – Quinta-feira -

	UNIDADE	OBSERVAÇÃO
CORONAVAC ADOLESCENTE (12 a 17 anos)	ESF Oswaldo Cruz ESF Fortuna UBS Greiss	Livre Demanda
ASTRAZENECA/FIOCRUZ	ESF Alcina ESF Bela Vista ESF Boa Vista ESF Casas ESF Carioca ESF Capão da Cruz ESF Colina ESF Freitas ESF Itapemirim ESF Jardim América ESF João Barro ESF Pasqualini ESF Primor ESF Terra Nova ESF São José UBS Blocos	Livre Demanda
PFIZER –12 a 17 anos (REF) e Gestantes/Puerperas/Imunoss	UBS Centro	Livre Demanda
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	ESF Cohab Casas (Aguardando Remessa)	Livre Demanda -
JANSSEN –	ESF Vargas UBS Nova Sapucaia ESF Natal ESF Silva (Somente pela manhã)	Livre demanda



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

4.6 24/06/2022 – Sexta-feira

	UNIDADE	OBSERVAÇÃO
CORONAVAC ADOLESCENTE (12 a 17 anos) (REF)	ESF Oswaldo Cruz ESF Fortuna UBS Greiss	Livre Demanda
ASTRAZENECA/ FIOCRUZ	ESF Alcina ESF Bela Vista ESF Boa Vista ESF Casas ESF Carioca ESF Capão da Cruz ESF Colina ESF Freitas ESF Itapemirim ESF Jardim América ESF João Barro ESF Pasqualini ESF Primor ESF Terra Nova ESF São José UBS Blocos	Livre Demanda
PFIZER –12 a 17 anos (REF) e Gestantes/Puerperas	UBS Centro	Livre Demanda
PFIZER – Pediátrica 5 a 11 anos	ESF Cohab Casas (Aguardando Remessa)	Livre Demanda - (Não precisa ficar em observação)
JANSSEN	ESF Vargas UBS Nova Sapucaia ESF Natal ESF Silva	Livre demanda

Comissão Municipal de imunização covid19

Enfª. Milena Weide Coordenadora da Vigilância em Saúde	Enfº. Laércio Kerber Assessor Superior
Enfa. Flavia Motta Coordenadora Planejamento Saúde	Dra. Daniela Heuser Secretária Municipal da Saúde

