

Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Revisado
João Paulo Domachini
E.A. nº 29994/22 Data: 04/11/22

CONVENÇÕES

	GRAMA A SER PLANTADA
	PISO TÁTIL DE ALERTA
	PISO TÁTIL LONGITUDINAL
	PAVIMENTAÇÃO CONCRETO ALISADO
	EXTREMOSA A SER PLANTADA
	POSTE DE CONCRETO
	BOCA DE LOBO EXISTENTE
	BOCA DE LOBO A SER CONSTRUÍDA
	TODOS OS REBAIXOS MEIO FIO TEM 2,50m LARGURA
	TODOS OS PASSEIOS TEM 2,50m LARGURA

- OBSERVAÇÕES
- O MEIO-FIO SERÁ DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM ESPELHO DE 15CM
 - PASSEIO TERÁ PISO DE CONCRETO ALISADO
 - A INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DEVERÁ SER DE 1% A 3%
 - PISO TÁTIL SERÁ DE CONCRETO 25X25CM NA COR AMARELA, CENTRALIZADO NA FAIXA LIVRE DE 1,20M CFB NBR 16537
 - AS RAMPAS DEVERÃO SEGUIR A NBR 9050 - 2020 ADJACENTE COM NO MÁXIMO 5% DE INCLINAÇÃO
 - AS TAMPAS DAS CAIXAS DEVERÃO SER NIVELADAS AO NOVO PISO
 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

Município de Sapucaia do Sul
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação

ACESSIBILIDADE EM PASSEIO
Rua Dante Maccari, Bairro Capão da Cruz - Sapucaia do Sul/RS

Projeto:
[Signature]
Arq. Cíntia Martins Boeira
CAURS A12212-1

Secretário SMPUH:
Rafael Ströher

Escala:
1/200
Área:
291,75 m²

Data:
10/2022

Prancha:
ÚNICA

IMPLANTAÇÃO
E DETALHE

